ACCESIBILIDAD

R.D. LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre
ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, para los espacios públicos
CTE. DB-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad, para las zonas comunes del espacio interior privado

TODOS LOS ITINERARIOS PEATONALES DE LAS ZONAS COMUNES, SON ACCESIBLES
- ANCHURA MÍN. DE 1,20 M Y UNA ALTURA MÍN. DE 2,10 M. 1,10 M EN Z. COMUNES USO RESIDENCIAL VIVIENDA. ESTRECHAMIENTOS PUNTUALES, 1,00 M
- PENDIENTE LONGITUDINAL MÁXIMA DEL 12%.
- PENDIENTE TRANSVERSAL MÁXIMA DEL 3%.
- PAVIMENTO SIN RESALTES NI REHUNDIDOS MAYORES DE 0,5 CM, NI PELDAÑOS AISLADOS O ESCALERAS.
- VISIBILIDAD SUFICIENTE EN EL ENCUENTRO CON OTROS MEDIOS DE DESPLAZAMIENTO.
- PAVIMENTO DURO Y ESTABLE, SIN PIEZAS SUELTAS, NO TENDRÁ CEJAS, RESALTES, BORDES O HUECOS QUE POSIBILITEN EL TROPIEZO DE LAS PERSONAS.
- PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE EN SECO O MOJADO.
- LAS RAMPAS, DE 1,20 M DE ANCHO. PENDIENTE DEL 12% HASTA L<3,00 M; DEL 10% HASTA L<6,00 M; DEL 8% HASTA L<10 M.
- LAS MESETAS DE LAS RAMPAS, DE 1,20 M X1,20 M.
- LAS RAMPAS, CON PASAMANOS, BARANDILLAS, ANTEPECHOS, PROTECCIONES, GUÍAS DE RUEDAS, ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ADECUADA.
- LAS PUERTAS DE ACCESO A ZONAS COMUNES, CON ANCHO MÍNIMO DE 80 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 2,10 M.

LOS VADOS DE ACCESO DE VEHÍCULOS AL INTERIOR DE LAS PARCELAS SE EJECUTARÁN, ÚNICAMENTE, EN LA BANDA DE SERVICIOS DE LAS ACERAS, DE 1,20 M DE ANCHURA (BANDA AMARILLA), DEJANDO LIBRE LA TOTALIDAD DEL RESTO DE LA ACERA (BANDA GRIS), CUYA COTA SE RESPETARÁ.
LAS OBRAS NECESARIAS EN ACERAS, NO MODIFICARÁN LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LAS MISMAS.
EN LOS ACCESOS A LAS PARCELAS, TANTO DE VEHÍCULOS COMO DE PEATONES, NO SE MODIFICARÁ LA ACERA, DEBIENDO ABSORBER LOS DESNIVELES, DENTRO DE LAS PARCELAS

PARÁMETROS DE ACCESIBILIDAD	NORMATIVA	PROPUESTA	
ANCHURA MÍNIMA ITINERARIO	1,10 M	1,10 M	
ALTURA MÍNIMA ITINERARIO	2,10 M	SIN LÍMITE	
PENDIENTE LONGITUDINAL MÁXIMA	12%	12%	SI PTE.>4%, CUMPLIRÁ CONDICIONES RAMPA ACCESIBLE
PENDIENTE TRANSVERSAL MÁXIMA	3%	3%	
MARMO RESALTO EN PAVIMENTOS	0,5 CM	0,5 CM	
PAVIMENTOS	ANTIDESLIZANTE	ANTIDESLIZANTE	
ANCHURA MÍNIMA DE RAMPAS	1,20 M	1,20 M	
MESETAS DE RAMPAS	1,20X1,20 M	1,20X1,20 M	
ANCHURA PUERTAS ACCESO A Z. COMUN DESDE EXTERIOR	80 CM	80 CM	


CALLE 11
CALLE H
CALLE A
CALLE 10
FACHADA PRINCIPAL
TESTERO
TESTERO
FACHADA PRINCIPAL
112.93
79.04
63.33
112.93
79.04
49.00
38.27
38.60
64.80
50.45
EJE Z.C. ANCHURA= 8M
EJE Z.C. ANCHURA= 8M
EJE Z.C. ANCHURA= 8M
40.00
40.00
22.95
22.95
22.95
22.95
20.59
20.59
20.59
20.59
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.59
19.59
19.59
19.59
35.04
35.04
20.00
20.00
16.80
31.15
30.27
10.00
8.49
11.00
2.00
3.00
4.00
4.00
4